



ТАВА



Регулятор росту для застосування проти вилягання. Надає жорсткості й стримує ріст стебла у рослини



Вміст діючої речовини

етефон,
480 г/л



Препаративна форма

розчинний
концентрат



Класифікація ВООЗ

III клас
небезпеки



Запобігає виляганням культури.



Сприяє вирівняності посівів та покращує якісні показники врожаю.



Стимулює ріст кореневої системи.



Покращує збирання врожаю.

Механізм дії

Діюча речовина швидко проникає в рослину та розкладається в тканинах з утворенням етилену. На клітинному рівні етилен виступає як інгібітор транспортування ауксинів та біосинтезу гіберелінів, що призводить до штучної регуляції ростових процесів. Крім того, відбувається стимулювання синтезу твердих субстанцій (лігніну, пігментів, целюлози, цукрів), що прискорює дозрівання плодів у культурних рослин. Змінюється динаміка накопичення біомаси рослини в бік плодів, зерна.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Призначення	Фаза внесення	Норми витрати препарату, л/га	Кількість обробок
Пшениця	Запобігання вилягання рослин	Від початку виходу прапорцевого листка до початку виходу колоса (ВВСН 37-51)	0,75-1,0	1
Ячмінь		Від виходу в трубку до початку виходу колоса (ВВСН 32-48)	0,5-0,75	1

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування	Норма витрати робочого розчину	Сумісність	Застереження у застосуванні
Не рекомендовано змішувати з іншими препаратами. За 6 днів до і після внесення не можна застосовувати гербіциди. Обприскувати в період від виходу в трубку. Оптимальна температура для внесення препарату – +15°C - +25°C. На посівах, що недостатньо забезпечені добривами та вологою, норму витрати можна дещо знизити. Не застосовувати на посівах, що знаходяться в стресових умовах.	200-300 л/га	Продукт сумісний з іншими препаратами. Але перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.	Не застосовувати пізніше зазначеного у таблиці строку останньої обробки до збирання врожаю.

