



АЙДАХО



Системний селективний гербіцид ґрунтової дії проти широкого спектру дводольних бур'янів



Вміст діючої речовини
тербутилазин,
500 г/л



Хімічна група
триазини



Препаративна форма
концентрат суспензії



Класифікація ВОЗ
III клас
(помірно небезпечний)



Довготривалий захисний ефект.



Широке вікно застосування.



Знімає проблему, у тому числі, хрестоцвітних бур'янів





Не фітотоксичний по відношенню до культурних рослин.

Механізм дії

Препарат Айдахо руйнує хлоропласти та пригнічує процес фотосинтезу. Як наслідок, призупиняється дихання та порушується енергетичний баланс, що викликає порушення загальної життєдіяльності бур'яну та призводить до його загибелі. При ґрунтовому застосуванні поглинається корінням. Характерні симптоми дії препарату – пожовтіння вегетативної маси з наступним відмиранням (некроз).



Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
 Кукурудза	Дводольні бур'яни, в тому числі хрестоцвітні та деякі злакові	До сходів культури	1,5-2,5
 Соняшник			1,5-2,5

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування	Норма витрати робочого розчину	Сумісність	Застереження у застосуванні
Норма витрати препарату корегується в залежності від механічного складу ґрунту та гумусу. На важко-суглинкових ґрунтах та ґрунтах з високим вмістом гумусу – норми витрати максимальні, відповідно легкосуглинкові та малогумусні потребують менших норм.	Об'єм робочого розчину 200-300 л/га.	Можливе використання в бакових сумішах. (див. таблицю змішування в кінці)	Після обприскування потрібно виключити міжрядний обробіток, оскільки це призведе до руйнування захисного екрану.