

# АЙДАХО



## Системний селективний гербіцид ґрунтової дії проти широкого спектру дводольних бур'янів

### Переваги

- Довготривалий захисний ефект.
- Широке вікно застосування.
- Знімає проблему, у тому числі, хрестоцвітних бур'янів.

### Характеристики

Вміст діючої речовини **тербутилазин, 500 г/л**

Хімічна група **триазини**

Препаративна форма **концентрат суспензії**

Класифікація ВООЗ **II клас**

### Рекомендації щодо застосування

#### Особливості застосування

Норма витрати продукту корегується в залежності від механічного складу ґрунту та гумусу. На важко-суглинкових ґрунтах та ґрунтах з високим вмістом гумусу – норми витрати максимальні, відповідно супіщані та малогумусні потребують менших норм.

#### Сумісність

Можливе використання в бакових сумішах.

#### Вимоги до рН робочого розчину

від 6 до 9

#### Застереження у застосуванні

Після обприскування потрібно виключити міжрядний обробіток, оскільки це призведе до руйнування захисного екрану.

#### Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га.

### Механізм дії

Тербутилазин руйнує хлоропласти та пригнічує процес фотосинтезу. Як наслідок, призупиняється дихання та порушується енергетичний баланс, що викликає порушення загальної життєдіяльності бур'яну та призводить до його загибелі. При ґрунтовому застосуванні поглинається корінням. Характерні симптоми дії тербутилазину – пожовтіння вегетативної маси з наступним відмиранням (некроз).

### Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л/га
Кукурудза	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	До сходів культури	1,5-2,5
Соняшник			1,5-2,5



Ділянка без внесення 33Р



Сора-Нет + Айдахо



Дивитись відео про результати роботи продукту

Повернутись до головного змісту

