



СПЛІТ ДУО



Комбінований системний фунгіцид захисної та лікувальної дії

Переваги

- Тривалий захисний період
- Висока ефективність проти широкого спектру хвороб
- Діє на всі стадії розвитку хвороби
- Ефективний захист від хвороб під час цвітіння та формування врожаю

Характеристики

Вміст діючої речовини	дифеноконазол, 125 г/л + азоксистробін, 125 г/л
Хімічна група	триазоли + стробілурини
Препаративна форма	концентрат суспензії
Класифікація ВООЗ	III клас (помірно небезпечний)

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування

Фунгіцид застосовується в період вегетації профілактично або при перших симптомах прояву інфекції. Обробку доцільно проводити при температурі в межах +10°C - +25°C.

Сумісність

Продукт можна використовувати в бакових сумішах з більшістю пестицидів. Однак перед цим необхідно провести пробне змішування.

Вимоги до рН робочого розчину

від 5 до 8

Застереження у застосуванні

Не рекомендовано використання продукту на рослинах, які перебувають у стані стресу та/або є загроза посухи та впливу високих температур.

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га



Механізм дії

Дифеноконазол діє як інгібітор біосинтезу ергостеролу грибних організмів, що призводить до руйнування клітинних мембран та зупинки розвитку грибних захворювань. Проникаючи крізь листову пластинку, азоксистробін захищає її з обох боків від проникнення збудників. Продукт інгібує проростання спор та апресоріїв, впливає на проростаючі гіфи грибів, володіє вираженою антиспорулентною дією.

Норми витрат та строки застосування

Культура, об'єкт, що обробляється	Спектр дії	Фаза внесення	Норми витрати, л / га	Максимальна кількість обробок
Ріпак	Фомоз, альтернаріоз, біла гниль, сіра гниль, переноспоров.	Обприскування в період вегетації	0,5-1,0	2
Соняшник	Альтернаріоз, фомоз, іржа, фомопсис, біла гниль		0,5-1,0	2
Соя	Септоріоз, альтернаріоз, церкоспоров, переноспоров, борошнеста роса		0,5-1,0	2
Цукрові буряки	Церкоспориоз, рамуляріоз, борошнеста роса		0,75-1,0	2

[Замовити](#)

0-800-300-044
+38(044)364-88-41

Повернутись до
ГОЛОВНОГО ЗМІСТУ

